

## 0

ليس من اللازم أن تكون الصور والأشكال ملونة. يمكن أن تحيد الألوان الحقيقة عما هو موضح. نحتفظ بحق إدخال أية تغييرات فنية.

## BROCKHAUS | HEUER

0estertalstr شارع أويسترال 54 D-58840 Plettenberg - Germany تليفون: 23 91/6029 (0) 24 +49 فاكس: 29-6029 (0) 23 91/6029 المواددة info@heuer.de www.heuer.de

## تجهيزة الطي HEUER

## لتوفير قدر أكبر من المساحة على سطح التشغيل.

اطو وأكمل عملك. الإضافة المثلى للمنجلة في لحظة واحدة تستطيع طي المنجلة تحت طاولة الشغل بفضل تجهيزة الطي وتوفر بذلك مكانًا واسعًا

الجديد: وظيفة الترقية من تجهيزة الطي HEUER إلى رافعة الطي HEUER!

باستخدام عدة التحويل، يمكن لتجهيزة الطي HEUER بدايةً من موديل عام ٢٠٢١ أن تكتسب في دقائق معدودة الوظائف الإضافية المتعلقة بتعديل الارتفاع بمقدار ١٧٥ مم، بالإضافة إلى الدوران بزاوية ٣٦٠ درجة.

ومن ثم تمنحك الترقية الرخيصة الثمن لتجهيزة الطي HEUER إلى رافعة الطي HEUER فرصة للتمتع بكامل الوظائف الإضافية وأحدثها وذلك من باب الحرص على الاستعانة بإمكانيات استعمال أفضل، وتجنبًا للأضرار التي قد تنجم عن أوضاع التثبيت الخاطئة.





	y	6		, *		
* 22	16 July 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	م المكانية	1 3pl 35	A LE A A SE	AST. Hail	and good to
L20	590	460	430		106 121	
140	630	495	470	105 140	106 141	702 727
				ل HEUER.	خاص بمناجا	البيان المنكور

- 1 بدءًا من الحاقة السفلية للوح التشغيل
- 2 بدءًا من الحافة الأمامية للوح التشغيل
- 4 يمكن الحصول على لوح المحول الخاص بلوح طاولة العمل مقاس ٤٠ مم